

FICHE TECHNIQUE SALLE CULTURELLE DE CENAC

Fiche signalétique :

Nom du lieu :	SALLE CULTURELLE DE CENAC		
Adresse :	50 avenue de Bordeaux 33360 CENAC		
Territoire :	Pays Coeur Entre Deux Mers, CdC des Portes de l'Entre-Deux-Mers		
Propriétaire :	MAIRIE DE CENAC		
Exploitant :	MAIRIE DE CENAC	Licence : n° 1-1027998 / 2-1027996 / 3-1027997 (titulaire : Richard Raducanu, conseiller municipal)	
Téléphone :	05.56.21.72.85	Fax :	05 57 97 14 79

Scène :

Type de scène :	Scène fixe
Type de plancher :	sur lambourdes
Pente :	0 degrés
Ouverture maximum du cadre :	6,98m
Largeur de mur à mur :	8,08m
Profondeur avec proscenium :	5,95m
Profondeur sans proscenium :	4,94m
Hauteur sol / scène	0,77m
Hauteur du cadre :	3,47m
Remarques :	Au sol au lointain à cour et jardin un boîtier lumière de 4 circuits de 2000 watt. Au cadre de scène à jardin un boîtier son de 24 entrées 8 sorties, relié en fixe à une harting en fond de salle. La scène est constituée de plaques de CP peintes en noir, pas de circulation cour et jardin.
Bordure avant-scène :	Oui
Possibilité de stockage décors :	Oui
Points électriques plateau :	Une P17 32 A à cour au cadre de scène (cette P17 ne peut pas être utilisée lorsque les blocs lumières sont en service, elle est disponible uniquement pour les locations de la salle car l'accès au TGBT est condamné pour ce cas de figure). En fond de scène

Accrochage :

Système d'accrochage au dessus de la scène :	Oui
Hauteur sous porteuses :	3,55m
Remarques :	Sur scène se trouve 3 perches fixent sur lesquelles 3 autres perches se déplace de cour à jardin. Les trois perches sont équipées chacune d'un boîtier de 4 circuits de 2000 watt

Photos - plans :



Façade



Face scène



Face public



Vue de dessus



Vue longitudinale



Vue transversale

Habillage plateau :

Rideau d'avant-scène

Couleur	Ouverture	Hauteur	Largeur	Quantité
NOIR	électrique	3,55m	8,08m	1

Pendrillons

Couleur	Hauteur	Largeur	Quantité
Noir	3,5m	1,5m	6

Frise

Aucun élément

Rideau de fond

Couleur	Nb de parties	Quantité	Largeur	Hauteur
NOIR	2	1	8,08m	3,5m

Cyclorama : Non

Tapis de danse

Aucun élément

Remarques : Le rideau d'avant scène est électrique, par télécommande (gardée en mairie). Le rideau de fond est manuel avec la commande au lointain jardin. Les 6 pendrillons sont montés sur perchettes et déplaçables de la face au lointain.

Loges :

Nombre de loges : 2

Remarques : 2 loges une de 2 personnes équipée d'un miroir d'une table à maquillage, à côté d'une collective de 10 personnes non équipée qui sert de local de déchargement. L'accès des loges se fait par le lointain jardin au plateau et par le sas d'entrée de la salle.

Salle :

Gradins : Non **Jauge Salle : 359**

Fauteuils fixes : 0

Chaises : 250

Remarques : Jauge Nbre Places assises 248. Places debout 359. Une perche en salle à 3,01m du nez de scène, hauteur 4,90 m, longueur de la perche 8,50 m, équipée de 2 patchs 4 circuits de 2 000 watt. En fond de salle se trouve dans un boîtier une harting 24 circuits son et l'arrivée de la télécommande DMX 512. En fixe dans la salle au cadre de scène et en rappel, 4 enceintes amplifiées de 80 watt + 2 enceintes de graves sous le proscenium. Le chauffage de la salle est électrique à air pulsé, la sortie unique du chauffage se trouve juste au dessus du cadre de scène dans la salle, sur toute la largeur de celui-ci.

Obscurité totale dans la salle : Oui

Eclairage :

Puissance électrique disponible : 32 A Triphasé

Jeu d'orgue

Type de jeux	Nbre circuits	Pilotage	Marque	Quantité
A mémoire	24	DMX	ZERO.88.ELARA	1

Bloc de puissance

Modèle	Nbre circuits	Pilotage	Puissance	Quantité
RVE	6	DMX	3000kW	4

Projecteur

Type	Puissance	Marque	Quantité
HORIZIODE	1000W	STRAND ASYM	2
PAR	1000W	THOMAS 64	4
DECOUPES	1000W	JULIA 614 SX	2
PC	650W	JULIA	8
PC	1000W	JULIA	4

Pied de projecteurs

Aucun élément

Projecteur de poursuite

Aucun élément

Remarques : 8 multipaires 4 boitiers de 4 circuits face scène. 4 boitier de 6 circuits au grill. Un tarif jaune alimente plusieurs bâtiments la disponibilité pour la salle est 32 A. Le local de puissance se trouve côte cour de la scène, il est accessible par la salle. 2 prises 32 A P17 pour le branchement des blocs sont prévues.

sonorisation :

Appréciation acoustique de la salle $\frac{3}{5}$ (échelle : 5 = réverbération < 1 s)
:

Puissance électrique disponible : 0 A

Micro

Type	Marque	Quantité
MAIN	SM 58	4

Pied de micro

Type	Quantité
PERCHE	1

Platine

Type	Marque	Lect/Enr	Quantité
CD- K7	Tascam		1

Périphérique

Aucun élément

Table de mixage

Type	Marque	Entrées	Sorties	Aux	Fant.	Qté
FACADE	MX 1824 X	12	2	2		1

Ampli

Aucun élément

Enceinte

Type	Marque	Puissance	Quantité
FACADE	K-S	100W	2
FACADE	RAPPEL SALLE	100W	2
FACADE	CAISSE GRAVE	100W	2

Remarques : Un multi audio 12 pairs avec boîtier de scène. Les enceintes sont toutes amplifiées.

Cinéma / Vidéo :

Ecran : Hauteur : 3 m Largeur : 7 m
Un écran polichinelle dans son carter est situé à 3,46 m du nez de scène épaisseur du carter 0,30 m.

Appareil de projection cinéma

Type :

Appareil de projection vidéo

Type :

Appareil de lecture vidéo

Video projecteur disponible en mairie